

出席停止期間の数え方

〈 インフルエンザの場合 〉

	発症 0日目	発症 1日目	発症 2日目	発症 3日目	発症 4日目	発症 5日目	発症 6日目	発症 7日目	発症 8日目	発症 9日目
発症日～ 日付記入	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
解熱0日 目を ○で囲む		解熱 0日目	解熱 1日目	解熱 2日目			登校可能			
			解熱 0日目	解熱 1日目	解熱 2日目		登校可能			
				解熱 0日目	解熱 1日目	解熱 2日目	登校可能			
					解熱 0日目	解熱 1日目	解熱 2日目	登校可能		
						解熱 0日目	解熱 1日目	解熱 2日目	登校可能	
							解熱 0日目	解熱 1日目	解熱 2日目	登校可能

〈 新型コロナウイルス感染症の場合 〉

	発症 0日目	発症 1日目	発症 2日目	発症 3日目	発症 4日目	発症 5日目	発症 6日目	発症 7日目	発症 8日目
発症日～ 日付記入	/	/	/	/	/	/	/	/	/
症状軽快 0日目を ○で囲む		症状 軽快	症状 軽快				登校可能		
			症状 軽快	症状 軽快			登校可能		
				症状 軽快	症状 軽快		登校可能		
					症状 軽快	症状 軽快	登校可能		
						症状 軽快	症状 軽快	登校可能	
							症状 軽快	症状 軽快	登校可能

※1 無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準とする。

※2 「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指す。